

CORE NOTE TECH RIDER

Kontakt:

(organizační záležitosti) **Jakub Štěpánek:** 702 020 824
(technické záležitosti) **Daniel Ryšavý:** 732 658 768

IEM systém:

Používáme Behringer XR18 mixer, Behringer Ultralink-2500 splitter, vlastní DI box a vysílače pro vlastní IEM odposlech.

Frekvenční pásmo IEM vysílače: **555-575MHz**

Frekvenční pásmo kytarových bezdrátů: **2.4GHz**

Zvukař od nás obdrží označený 10 metrový XLR snake kabel tak aby měl plnou kontrolu nad PA mixem kapely.




V případě nejasností nebo pokud nebude možné dodržet stage plan nás neváhejte kontaktovat.

INPUT LIST

INPUT	NÁSTROJ	MIKROFON	STOJAN
1	KICK	Phenyx PDM33	VLASTNÍ
2	SNARE	SE V7 X	VLASTNÍ
3	RACK TOM	Phenyx PDM34	VLASTNÍ
4	FLOOR TOM	Phenyx PDM34	VLASTNÍ
5	OH HAT	Phenyx PDM35	VLASTNÍ
6	OH RIDE	Phenyx PDM35	VLASTNÍ
7	BASA	DIRECT INPUT	-----
8	KYTARA	Behringer SL75C	DODAT
9	KLÁVESY L	DIRECT INPUT	-----
10	KLÁVESY R	DIRECT INPUT	-----
11	HLAVNÍ VOKÁL	Shure SM58	-----
12	VOKÁL KYTARA	Shure C060	DODAT
13	VOKÁL KLÁVESY	Shure C060	DODAT

*v případě kytarového mikrofону je možné použít vlastní

STAGE PLAN



HLAVNÍ VOX



KYTARA VOX



KLÁVESY VOX